NIMBUS ABD

НАПОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип напольный Размер H1800 x L1570 x W800 mm Размер световой части Ø500 mm Габариты профиля 50x18 mm Источник света LED Потребляемая мощность 31W Световой поток 1988lm 3000K/4000K Цветовая температура Индекс цветопередачи CRI≥92 Источник питания выносной Рассеиватель опаловый Светораспределение IN / OUT LIGHT


Управление NO DIMM/DALI Управление на корпусе Kнопка ON/OFF + DIMM

Степень защиты IP20









ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

3000K 4000K

УПРАВЛЕНИЕ





Not Dimmable















ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru